

# Challenger 45

Прочный, с быстрым  
групповым выгоном

# Challenger 45

## Доение группами – это повышение производительности и надоев!



**Максимальная производительность на специализированном предприятии**

Доильный зал Ёлочка Challenger 45 является идеальным решением для специализированных семейных или крупных предприятий. Ширина доильного места в 1150 мм предоставляет дояру свободный обзор животного и обеспечивает наилучшие условия работы с доильным оборудованием.

Широкий проход, фронтальный выгон RapidExit и свободно несущая конструкция способствуют максимальной пропускной способности при рациональной работе, что в сумме дает полную выгоду с впечатляющим отношением молока/кг на дояра/ч.

**Удобный животным. Долговечный. Указывающий правильный путь.**



Управлять доильным залом легко: DemaTron 70, умный, многофункциональный прибор управления, облегчает Вашу работу и выдает ценную информацию о молокоотдаче: точное измерение количества, правильный момент времени снятия доильного аппарата, оптимальная степень выдаивания.



### Кому хорошо стоять, тот охотно вернется снова!

Благодаря плавному позиционированию, передняя решетка с гибкой возможностью регулировки устанавливает коров любой породы в оптимальную позицию для доения. Оцинкованные волнообразные трубы с наклонными защитными отбойниками (туалетами), повторяющие естественные контуры тела животных, позволяют им свободно стоять и защищают персонал и оборудование. Это означает эффективное доение без стресса, сопряженное с высокой производительностью.

### Комфортабельная конструкция для обильной прибыли

Challenger 45 справляется с доением большого поголовья, благодаря своей модульной конструкции, которую можно оптимально подстроить под размер стада. Убранные под кожух MultiLine управление доильного зала и оборудование надежно защищены от пыли и влажности. Каркас доильного зала состоит из модулей на 4 или 5 мест, он поставляется в размерах от 2x8 до 2x24 доильных мест.

Challenger 45 также характеризуется гибкостью при расширении конструкции: 4-х местные модули приспособливают доильный зал под растущее стадо, малая высота каркаса всего лишь в 2500 мм позволяет смонтировать его даже в старые постройки и снижает затраты на модернизацию.



Максимум информации с любого угла зрения: в зависимости от способа монтажа (90 / 45 ) приборы управления ДемаТрон 60/70 и ДеМакс 55 можно оборудовать дополнительными сигнальными лампочками.

### Ваши преимущества с первого взгляда:

- ✓ Широкий проем доильного места для свободного доступа, хороший визуальный контроль и удобная работа при доении.
- ✓ Быстрый фронтальный выгон сокращает рабочее время, повышает пропускную способность и производительность
- ✓ Позиционирование без стресса и сокращение продолжительности доения благодаря передней решетке с функцией позиционирования.
- ✓ Спокойное, расслабленное стояние животных, благодаря форме волнообразных труб, повторяющих контур тела животных.
- ✓ Экономия времени благодаря автоматическому открыванию ворот
- ✓ Свободно несущая модульная конструкция из материалов с чрезвычайно длительным сроком службы
- ✓ Готовое к монтажу электронное управление доением в защитном кожухе MultiLine (опция)



### Быстрая смена при одном нажатии кнопки

Встроенное управление ворот по сети DPNet в совокупности с приборами Метатрон P21 автоматизирует открытие и закрытие ворот. В результате этого быстрый выгон животных становится началом восхождения к более высокой производительности работы. Удобное обслуживание на доильном месте, что экономит время и движения. "Умный" информационный терминал с отличной индикацией параметров животных в комбинации с системой управления DairyManagementSystem 21 обеспечивает оптимальную эффективность.



Обратите внимание: Акустическое голосовое сообщение своевременно информирует персонал, к примеру, о тугодойном животном и т.д. Обучите Ваш доильный зал говорить при помощи DPVoice21!

### Свободный путь к высокой эффективности


Свободно несущая конструкция каркаса объединяет первоклассный комфорт с самой высокой эффективностью. Благодаря малому числу опорных стоек выгону животных ничто не мешает, а доильный зал удобно и быстро моется.



# Управление ворот



Управление ворот и процесс позиционирования с помощью устройства управления ворот GateControl в доильном зале



## Ворота к успеху

В комбинации с устройством GateControl управление ворот можно удобно осуществлять с доильного места. Благодаря плавному позиционированию животные легко устанавливаются в нужное положение. Пульты управления, количество которых определяется размерами доильного зала, сводят к минимуму перемещения персонала и снижают трудоемкость.

# Системный подход – Сервис – Эффективность

Наивысшая производительность гарантируется!  
Доильный зал Ёлочка Челленджер 45



## ProFormance<sup>o</sup>

Современные системные решения для обеспечения максимальной производительности и наилучшего качества молока

Консультации при планировании и выборе оборудования индивидуально для Вашего предприятия: оптимально согласованные друг с другом компоненты, индивидуальные системные решения и многочисленные мероприятия для непрерывной оптимизации системы

## ProMilk<sup>✓</sup>

Всесторонняя концепция производства и сервиса для улучшения качества молока

Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов на месте для обеспечения оптимальной гигиены доения. Консультативная служба для эффективного использования изделий и обеспечения гигиены оборудования и животных

## ProDairySupplies<sup>o</sup>

Запасные части, регламентные работы и принадлежности для производства молока наивысшего качества

Индивидуальное коммерческое предложение для каждого предприятия молочного животноводства; профессиональные принадлежности, запасные части и комплектное предложение расходных материалов для эффективного и надежного производства молока.

### Дочерняя компания в России:

«Вестфалия-Сёрдж» ООО  
105094, РФ, Москва  
ул. Семеновский Вал. 6, стр.1  
Тел.: (495) 937 57 63  
Факс: (495) 937 57 68  
www.westfaliasurge.ru  
e-mail: info@ru.westfalia.com

### Представительство в Белоруссии:

Республика Беларусь, 220092, Минск,  
Проспект Пушкина, 39, офис 1317,  
Тел.: (+ 375) 172-57-71-35 / 57-22-06  
Факс: (+ 375) 172-57-04-96  
E-mail: WLMinsk@yandex.ru

WestfaliaSurge GmbH • Siemensstr. 25 - 27 • D-59199 Bönen  
Tel. +49 (0) 23 83 - 93 70 • Fax +49 (0) 23 83 - 93 71 63 • www.westfaliasurge.com